# Tessuti / *Fabrics*

Ditre Italia

Collection 2026

CAT. U

# Upside


UPSIDE 102


UPSIDE 105


UPSIDE 106


UPSIDE 108


UPSIDE 112


UPSIDE 116


UPSIDE 118


UPSIDE 120

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 41% VI - 26% CO - 21% LI - 5% PL |
| Martindale / martindale | 36.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. U

# Ulan


ULAN 9


ULAN 13


ULAN 14


ULAN 15



ULAN 140


ULAN 141


ULAN 142


ULAN 144


ULAN 144


ULAN 145

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 59% PL - 25% CO - 9% PA - 7% EA |
| Martindale / martindale | 100.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 3/4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. U

# Universal



UNIVERSAL 02



UNIVERSAL 05


UNIVERSAL 11


UNIVERSAL 25


UNIVERSAL 26


UNIVERSAL 32


UNIVERSAL 33


UNIVERSAL 50

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 24% CA - 44% LI - 32% CO |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 3/4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. U


# Ubud


UBUD 001


UBUD 003


UBUD 008


UBUD 009


UBUD 013


UBUD 014


UBUD 016


UBUD 017

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 55% PC - 25% CO - 13% WO - 5% PL - 2% PA |
| Martindale / martindale | 40.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 3 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. U

# Uber


UBER 001


UBER 004


UBER 005


UBER 006


UBER 007


UBER 010


UBER 011


UBER 013


UBER 014


UBER 015

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 59% PC - 41% PL |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 3/4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. U

# Uber


UBER 016


UBER 017


UBER 021


UBER 023


UBER 024

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 59% PC - 41% PL |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 3/4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. T

# Trend


TREND 001



TREND 002


TREND 003



TREND 004


TREND 010


TREND 011


TREND 033


TREND 034


TREND 035


TREND 039

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 55% VI - 45% CO |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. T


# Trend


TREND 044


TREND 052


TREND 068


TREND 088


TREND 231


TREND 232


TREND 233


TREND 234

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 55% VI - 45% CO |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. T

# Tosca


TOSCA 100


TOSCA 111


TOSCA 200



TOSCA 304


TOSCA 400


TOSCA 401


TOSCA 402


TOSCA 403


TOSCA 500


TOSCA 600

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 96% PL - 4% EA |
| Martindale / martindale | 40.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4/5 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. T


# Tosca


TOSCA 601


TOSCA 605


TOSCA 700


TOSCA 702


TOSCA 704

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 96% PL - 4% EA |
| Martindale / martindale | 40.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4/5 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. T

# Torino



TORINO 007


TORINO 012


TORINO 016


TORINO 017



TORINO 018


TORINO 021


TORINO 023


TORINO 024


TORINO 025


TORINO 038

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 53%PC - 18%PL - 15%CO - 6%LI - 6%VI - 2%PA |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 3 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. T


# Torino


TORINO 039


TORINO 042


TORINO 043


TORINO 070


TORINO 121

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 53%PC - 18%PL - 15%CO - 6%LI - 6%VI - 2%PA |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 3 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. T


# Toledo



TOLEDO 102



TOLEDO 103


TOLEDO 104


TOLEDO 105


TOLEDO 107


TOLEDO 108


TOLEDO 109

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 58% PC - 30% PL - 12% WO |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. T

# Time



TIME 007


TIME 010


TIME 024


TIME 029


TIME 035


TIME 036

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 49% PC - 14% CO - 14% PL - 23% LI |
| Martindale / martindale | >35.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. T


# Texas



TEXAS 004


TEXAS 008



TEXAS 011


TEXAS 013


TEXAS 015


TEXAS 016


TEXAS 018


TEXAS 022


TEXAS 023


TEXAS 025

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 72 % RPET - 28% PL |
| Martindale / martindale | 60.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. T


# Teddy



TEDDY 25



TEDDY 27



TEDDY 102



TEDDY 110



TEDDY 111


TEDDY 116


TEDDY 117


TEDDY 121


TEDDY 201


TEDDY 204

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 80% PL - 20% CO |
| Martindale / martindale | 100.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. T

# Teddy



TEDDY 207



TEDDY 209

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 80% PL - 20% CO |
| Martindale / martindale | 100.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. T


# Tape



TAPE 304



TAPE 305



TAPE 306



TAPE 311



TAPE 314


TAPE 315


TAPE 316


TAPE 318


TAPE 320


TAPE 321

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 49% PC - 23% PL - 23% VI - 5% CO |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 3/4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. T

# Tape



TAPE 322



TAPE 323

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 49% PC - 23% PL - 23% VI - 5% CO |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 3/4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. T


# Tango



TANGO 003



TANGO 004



TANGO 005


TANGO 008


TANGO 010


TANGO 012


TANGO 014


TANGO 015


TANGO 017


TANGO 018

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 70% PC - 25% PL - 5% CO |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. T


# Tango


TANGO 020


TANGO 021


TANGO 022


TANGO 025


TANGO 027


TANGO 028

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 70% PC - 25% PL - 5% CO |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. T


# Tallin



TALLIN 04



TALLIN 05



TALLIN 06



TALLIN 11



TALLIN 14


TALLIN 15


TALLIN 016


TALLIN 18


TALLIN 20


TALLIN 21

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 90% CO - 10% PL |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 3/4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. T

# Tallin



TALLIN 22



TALLIN 23

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 90% CO - 10% PL |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 3/4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. P


# Princess



PRINCESS 901



PRINCESS 101



PRINCESS 300



PRINCESS 304



PRINCESS 400


PRINCESS 502


PRINCESS 600


PRINCESS 604


PRINCESS 705


PRINCESS 802

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PLFR |
| Martindale / martindale | 80.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. P

# Princess



PRINCESS 803



PRINCESS 903

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PLFR |
| Martindale / martindale | 80.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. P

# Primula



PRIMULA 100



PRIMULA 101


PRIMULA 500


PRIMULA 600


PRIMULA 800


PRIMULA 802


PRIMULA 803


PRIMULA 901


PRIMULA 902


PRIMULA 903

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 97%PL - 3%LI |
| Martindale / martindale | 100.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4/5 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



# Potter


POTTER 501


POTTER 503



POTTER 509


POTTER 510


POTTER 512


POTTER 522


POTTER 524


POTTER 529


POTTER 530


POTTER 539

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 34% PC - 24% CO - 14% WO - 12% VI - 12% PL - 4% LI |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. P

# Potter



POTTER 540



POTTER 543

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 34% PC - 24% CO - 14% WO - 12% VI - 12% PL - 4% LI |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. P


# Post I / Post III



POST 055



POST 058


POST 059



POST 062


POST 076


POST 071


POST 205


POST 208


POST 096


POST 094

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 60.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




Si prega di notare che la tirella Post III è costituita dalle tirelle Post I e Post II / Please note that Post III swatch made up of  Post I and Post II swatches.

CAT. P


# Post I / Post III



POST 089



POST 093



POST 203

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 60.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE






Si prega di notare che la tirella Post III è costituita dalle tirelle Post I e Post II / Please note that Post III swatch made up of  Post I and Post II swatches.


CAT. P

# Post II / Post III



POST 018



POST 019



POST 023



POST 032



POST 035


POST 041


POST 046


POST 049


POST 053


POST 058

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 60.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




Si prega di notare che la tirella Post III è costituita dalle tirelle Post I e Post II / Please note that Post III swatch made up of  Post I and Post II swatches.

CAT. P

# Post II / Post III



POST 060



POST 064

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 60.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE






Si prega di notare che la tirella Post III è costituita dalle tirelle Post I e Post II / Please note that Post III swatch made up of  Post I and Post II swatches.


CAT. P


# Play



PLAY 001



PLAY 002


PLAY 004


PLAY 007


PLAY 008


PLAY 013


PLAY 015


PLAY 018


PLAY 021

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 55% CO - 16% PL - 13% VI - 12% PC - 3%LI - 1% PA |
| Martindale / martindale | 20.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. P

# Petra



PETRA 002



PETRA 010



PETRA 014



PETRA 020



PETRA 022


PETRA 026


PETRA 029


PETRA 031


PETRA 036


PETRA 037

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 41% CO - 36% PL - 23% PC |
| Martindale / martindale | 25.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. P

# Petra


PETRA 038


PETRA 040


PETRA 041


PETRA 042

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 41% CO - 36% PL - 23% PC |
| Martindale / martindale | 25.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. P


# Pechino


PECHINO 201



PECHINO 202


PECHINO 215


PECHINO 217



PECHINO 219


PECHINO 221


PECHINO 233


PECHINO 238


PECHINO 277


PECHINO 338

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 60% RCO - 40% PL |
| Martindale / martindale | 60.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. P

# Patch


PATCH 034


PATCH 040


PATCH 045


PATCH 047


PATCH 048


PATCH 050


PATCH 052


PATCH 054


PATCH 055


PATCH 059

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 50% PC - 34% PL - 10% WO - 6% CO |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. P

# Patch



PATCH 061



PATCH 075

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 50% PC - 34% PL - 10% WO - 6% CO |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. P

# Pablo


PABLO 09



PABLO 13


PABLO 49



PABLO 50


PABLO 75


PABLO 96


PABLO 154


PABLO 163


PABLO 168


PABLO 171

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 23% WO - 48% PC - 12% PL - 7% CO - 10% NY |
| Martindale / martindale | 24.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. M


# Milo


MILO 002


MILO 005



MILO 008


MILO 017


MILO 028


MILO 037


MILO 039


MILO 042


MILO 043


MILO 047

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 50% RCO - 32% VI - 18% LI |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. M

# Milo


MILO 160


MILO 460


MILO 660


MILO 663

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 50% RCO - 32% VI - 18% LI |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. M


# Memphis


MEMPHIS 402



MEMPHIS 403


MEMPHIS 404



MEMPHIS 405



MEMPHIS 408


MEMPHIS 410


MEMPHIS 413


MEMPHIS 414


MEMPHIS 416


MEMPHIS 418

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4/5 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





SIMILPELLE CAT. M


# Maya



MAYA 000



MAYA 001



MAYA 016



MAYA 020



MAYA 100


MAYA 120


MAYA 175


MAYA 240


MAYA 275


MAYA 280

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 30% CO - 2% PU - 68% PVC |
| Martindale / martindale | >50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | - |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





SIMILPELLE CAT. M


# Maya


MAYA 410


MAYA 450


MAYA 750


MAYA 791


MAYA 950

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 30% CO - 2% PU - 68% PVC |
| Martindale / martindale | >50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | - |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. M


# Martin



MARTIN 101



MARTIN 102



MARTIN 103



MARTIN 104


MARTIN 105


MARTIN 106


MARTIN 107


MARTIN 108


MARTIN 109

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 28% PL - 23% LI - 14% WO - 13% CO - 9% VI - 7% PA - 5% PC |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. M

# Marna



MARNA 002


MARNA 111



MARNA 200


MARNA 400



MARNA 402


MARNA 405


MARNA 406


MARNA 500


MARNA 603


MARNA 702

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 95% PL - 5%LI |
| Martindale / martindale | 40.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. M

# Marna


MARNA 704


MARNA 800


MARNA 801


MARNA 901

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 95% PL - 5%LI |
| Martindale / martindale | 40.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. M


# Marbella



MARBELLA 001


MARBELLA 002


MARBELLA 004



MARBELLA 005


MARBELLA 006


MARBELLA 012


MARBELLA 014


MARBELLA 018


MARBELLA 021


MARBELLA 100

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 65% CO - 35% PL |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4/5 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. M

# Manhattan



MANHATTAN 001



MANHATTAN 002



MANHATTAN 009


MANHATTAN 012



MANHATTAN 017


MANHATTAN 019


MANHATTAN 020


MANHATTAN 021


MANHATTAN 102


MANHATTAN 103

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 50% PL - 27% PC - 9% CO -7% LI - 7% VI |
| Martindale / martindale | 25.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. M

# Manhattan



MANHATTAN 104



MANHATTAN 105

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 50% PL - 27% PC - 9% CO -7% LI - 7% VI |
| Martindale / martindale | 25.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE

CAT. M


# Malaga



MALAGA 01



MALAGA 04



MALAGA 06



MALAGA 07



MALAGA 08


MALAGA 09


MALAGA 12


MALAGA 15


MALAGA 16


MALAGA 24

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 50% VI - 21% CO -19% LI -10% PL |
| Martindale / martindale | 35.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4/5 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. M

# Malaga


MALAGA 26


MALAGA 40


MALAGA 41


MALAGA 50

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 50% VI - 21% CO -19% LI -10% PL |
| Martindale / martindale | 35.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4/5 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. L

# Lumen


LUMEN 100


LUMEN 111



LUMEN 400



LUMEN 402


LUMEN 404


LUMEN 406


LUMEN 500


LUMEN 600


LUMEN 603


LUMEN 604

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 97% PL - 3% LI |
| Martindale / martindale | 40.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 3/4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. L

# Lumen


LUMEN 701


LUMEN 705


LUMEN 800


LUMEN 802

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 97% PL - 3% LI |
| Martindale / martindale | 40.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 3/4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. L


# Lounge



LOUNGE 310



LOUNGE 315



LOUNGE 319



LOUNGE 325


LOUNGE 331


LOUNGE 332


LOUNGE 335


LOUNGE 348


LOUNGE 353


LOUNGE 357

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. L


# Lounge


LOUNGE 376


LOUNGE 381


LOUNGE 388


LOUNGE 392


LOUNGE 394

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. L


# Lolita


LOLITA 105



LOLITA 125


LOLITA 129


LOLITA 131


LOLITA 133


LOLITA 134


LOLITA 153


LOLITA 159

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 40.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. L


# Logan



LOGAN 001



LOGAN 002



LOGAN 004



LOGAN 006



LOGAN 011


LOGAN 012


LOGAN 014


LOGAN 015


LOGAN 019


LOGAN 020

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 100.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. L

# Logan


LOGAN 021


LOGAN 022


LOGAN 025


LOGAN 026

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 100.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. L

# Link


LINK 001


LINK 002



LINK 003


LINK 004



LINK 005


LINK 007


LINK 008


LINK 010


LINK 015


LINK 016

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 97% PL - 3% VI |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. L

# Link


LINK 020


LINK 022


LINK 025


LINK 028


LINK 033

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 97% PL - 3% VI |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. E


# Even


EVEN 003


EVEN 111


EVEN 300


EVEN 408


EVEN 503


EVEN 600


EVEN 604


EVEN 608


EVEN 609


EVEN 610

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


idrorepellente
water repellent


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. E

# Even


EVEN 705


EVEN 708


EVEN 801


EVEN 901

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


idrorepellente
water repellent


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. E


# Enter



ENTER 006


ENTER 009


ENTER 013



ENTER 020


ENTER 024


ENTER 025


ENTER 030


ENTER 037


ENTER 041


ENTER 044

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 40.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. E

# Enter



ENTER 057


ENTER 059


ENTER 062


ENTER 074


ENTER 100


ENTER 101

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 40.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. E

# Ellis


ELLIS 111


ELLIS 301


ELLIS 400



ELLIS 401



ELLIS 502


ELLIS 601


ELLIS 602


ELLIS 603


ELLIS 700


ELLIS 701

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 95% PL - 5% LI |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. E

# Ellis



ELLIS 702



ELLIS 801

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 95% PL - 5% LI |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. E


# Easy Care



EASY CARE 001



EASY CARE 002



EASY CARE 003



EASY CARE 006



EASY CARE 007


EASY CARE 008


EASY CARE 010


EASY CARE 012


EASY CARE 013


EASY CARE 015

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 70% PL - 30% LI |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |

idrorepellente
water repellent

irrestringibile
non-shrink


antimacchia
stain resistant

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. E

# Easy Care



EASY CARE 016



EASY CARE 017

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 70% PL - 30% LI |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |

idrorepellente
water repellent

irrestringibile
non-shrink

antimacchia
stain resistant

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. A

# Atene


ATENE 02



ATENE 03


ATENE 04



ATENE 05



ATENE 06


ATENE 10


ATENE 11


ATENE 20


ATENE 23


ATENE 24

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


idrorepellente
water repellent

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. A

# Atene



ATENE 29

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 50.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |


idrorepellente
water repellent


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. A


# Andorra



ANDORRA 403


ANDORRA 406


ANDORRA 408



ANDORRA 410



ANDORRA 411


ANDORRA 413


ANDORRA 414


ANDORRA 415


ANDORRA 417


ANDORRA 418

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 99% PES - 1% PAN |
| Martindale / martindale | 100.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




CAT. A


# Amalfi


AMALFI 100


AMALFI 101



AMALFI 102


AMALFI 105


AMALFI 110


AMALFI 120


AMALFI 122


AMALFI 127


AMALFI 130

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 85.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4/5 |

idrorepellente
water repellent


antimacchia
stain resistant


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE





CAT. A


# After



AFTER 011



AFTER 033


AFTER 043



AFTER 045


AFTER 060


AFTER 061


AFTER 063


AFTER 064


AFTER 076


AFTER 084

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 60.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |

idrorepellente
water repellent


irrestringibile
non-shrink

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. A

# After



AFTER 095

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 100% PL |
| Martindale / martindale | 60.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 5 |

idrorepellente
water repellent

irrestringibile
non-shrink


## MANUTENZIONE / MAINTENANCE



CAT. A


# Adria



ADRIA 207


ADRIA 215


ADRIA 225


ADRIA 231


ADRIA 232


ADRIA 262


ADRIA 275


ADRIA 284

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Composizione / composition | 70% PL - 30% VI |
| Martindale / martindale | 30.000 cicli/cycles |
| Pilling / Pilling | 4 |

idrorepellente
water repellent

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE

Ditre Italia

31016 Cordignano (Treviso) Zona Industriale Via del Lavoro, 21
Tel. +39.0438.9999 Fax +39.0438.999993 www.ditreitalia.com info@ditreitalia.it